


CABOS DE AÇO

WIRE ROPES

CABO DE AÇO CLASSE 6x36 - USO GERAL COM ALMA DE AÇO POLIDO OU GALVANIZADO

6x36 CLASS WIRE ROPE - GENERAL USER STEEL CORE - NBR ISO 2408
UNGLANVIZED OR GALVANIZED



CONSTRUÇÕES DA CLASSE

- 6 X 36 WARRINGTON-SEALE
- 6 X 41 WARRINGTON-SEALE
- 6 X 47 WARRINGTON-SEALE
- 6 X 49 WARRINGTON-SEALE

Diâmetro Diameter		*Massa aprox. em Kg/m Approximate mass in Kg/m	Carga de Ruptura mínima efetiva em tf Minimum breaking load in tf	
mm mm	Polegadas Inches		IPS 1770 N/mm ²	EIPS 1960 N/mm ²
6,4	1/4"	0,173	2,66	-
8,0	5/16"	0,266	4,15	-
9,5	3/8"	0,399	5,94	-
11,5	7/16"	0,538	8,05	-
13,0	1/2"	0,695	10,40	12,10
14,5	9/16"	0,879	13,20	15,20
16,0	5/8"	1,044	16,20	18,70
19,0	3/4"	1,520	23,20	26,70
22,0	7/8"	2,073	31,40	36,10
26,0	1"	2,610	40,70	46,90
29,0	1.1/8"	3,456	51,30	59,90
32,0	1.1/4"	4,230	63,00	72,50
35,0	1.3/8"	5,086	75,70	87,10
38,0	1.1/2"	5,918	89,70	103,00
42,0	1.5/8"	7,368	104,00	120,00
45,0	1.3/4"	8,387	121,00	139,00
48,0	1.7/8"	9,670	138,00	158,00
52,0	2"	11,159	156,00	180,00
54,0	2.1/8"	12,400	174,80	200,00
57,2	2.1/4"	13,821	195,00	224,00
60,3	2.3/8"	15,500	217,00	249,00
63,5	2.1/2"	16,980	238,00	274,00
66,7	2.5/8"	19,000	261,00	299,00
69,9	2.3/4"	19,166	285,00	333,00
73,0	2.7/8"	22,800	309,00	361,00
76,2	3"	24,549	336,00	389,00
79,3	3.1/8"	26,800	362,00	417,00
82,5	3.1/4"	29,000	389,00	447,00
85,7	3.3/8"	29,744	416,00	487,00
89,2	3.1/2"	33,800	445,00	519,00
95,3	3.3/4"	37,606	505,00	585,00
102,0	4"	44,000	569,00	665,00

(*) O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo